

PURA 22 Водяная баня



Преимущества

- Простое управление
- яркий дисплей
- Брызгозащищенный выключатель
- Простое управление
- Встроенная сливная пробка (кроме PURA 4)
- Отсутствие мешающих элементов в бане
- В стандартную комплектацию входит поддон
- Интегрированный таймер
- Противоскользкие прорезиненные ножки
- Эргономичные утопленные ручки

Технические данные

Доступные значения напряжения		Водяная баня	
Номер для заказа	9 550 522	Корпус бани	Нержавеющая сталь
Доступные значения напряжения:		Крышка бани	аксессуар
9 550 522.22	100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)	Полезное отверстие бани см (Ш x Д / В)	55 x 27 / 18
9 550 522.33	230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)		
9 550 522.04	230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)		
9 550 522.05	230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)		
9 550 522.33.chn	230V/50-60Hz (CN Plug)		
Охлаждение		Другое	
Охлаждающий змеевик	аксессуар	Классификация	Класс I (NFL)
		IP классификация	IP 21
Электронное оборудование		Водяная баня	
Индикация температуры	LED	Емкость для пробирок диаметром 13 мм рс.	450
Настройка температуры	Клавиатура	Емкость для пробирок диаметром 17 мм рс.	300
Электронный таймер hr:min	00:01 ... 99:59	Размер с крышкой для ванны см (Ш x Д x В)	64 x 37 x 40
Габариты и объемы		Диапазон рабочих температур	
Полезная глубина погружения см	18	Настройка разрешения экрана °C	0.1
Вес kg	11.5	Диапазон рабочих температур °C	+18 ... +99.9
Габариты см (Ш x Д x В)	64 x 35 x 26	Стабильность температуры °C	±0.15
Объем заполнения l	3.4 ... 25.5	допустимая температура окружающей среды °C	5 ... 40
		Разрешение индикатора температуры °C	0.1

Мощность и производительность

100-115V/50-60Hz (Nema N5-15 Plug)

100V/50Hz		100V/60Hz	
Мощность нагрева kW	0.98	Мощность нагрева kW	0.98
115V/50Hz		115V/60Hz	
Мощность нагрева kW	1.3	Мощность нагрева kW	1.3

230V/50-60Hz (Schuko Plug - CEE 7/4 Plug Type F)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	2	Мощность нагрева kW	2

230V/50-60Hz (UK Plug Type BS1363A)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	2	Мощность нагрева kW	2

230V/50-60Hz (CH Plug Type SEV 1011)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	2	Мощность нагрева kW	2

230V/50-60Hz (CN Plug)

230V/50Hz		230V/60Hz	
Мощность нагрева kW	2	Мощность нагрева kW	2

Преимущества



Меньше, но больше.

Водяные бани серии PURA сконструированы так, что для их заполнения достаточно минимального количества воды, благодаря чему хорошо устойчивы даже маленькие пробирки.



Легкость.

Водяные бани серии PURA подкупают своим незначительным весом и гибкостью в применении.



Запуск. Останов. Таймер.

Водяные бани PURA располагают встроенной функцией таймера. По истечении заданного времени подается звуковой сигнал и аппарат продолжает работу или отключается согласно предварительно указанным параметрам.



Опрокидывание — это невозможно.

Конструкция водяных бань PURA делает их крайне устойчивыми к опрокидыванию. Нескользящие резиновые опорные ножки предотвращают скольжение, а удобные ручки облегчают транспортировку.



Простая очистка.

В водяной бане PURA нет никаких мешающих функциональных элементов. Гладкие поверхности позволяют выполнить быструю и тщательную очистку.



Простое управление.

Элементы управления на передней стороне легко доступны и просты в использовании.



Простое обслуживание.

Расположенная спереди сливная пробка позволяет безопасно и без особых усилий полностью опорожнять бани. (кроме PURA 4)



Идеальность.

Светлый дисплей с высокой яркостью, хорошо читаемый даже с большого расстояния.



JULABO. Качество.

Высочайшие стандарты качества для приборов с продолжительным сроком службы.



Охрана окружающей среды.

При разработке особое внимание уделялось использованию экологически благоприятным материалам и компонентам.



Довольные заказчики.

11 филиалов и более чем 100 авторизованных дистрибьюторов по всему миру обеспечивают быструю и компетентную поддержку.



100% проверенно.

100% качество. Каждый прибор Нагревающие термостаты JULABO проходит тщательную проверку и контроль перед тем, как покинет стены компании.



Быстрый старт.

Персональные консультации JULABO и инструкции помогут Вам при запуске приборов на месте установки.



Наш сервис.

В любое время суток Вы найдете информацию о подходящих аксессуарах, паспорта продуктов, инструкции и многое другое. www.julabo.com.